PK Group AB

Laatukäsikirja

Kansio 2 Kappale 11

Ref.nr: KS1-000407

Dokumentin nimi:
Analyysitilaus

Sivu:	1 av 1
Toisinto:	1
Päiväys:	061011
Korvaa dokumentin:	-
Työstänyt:	Paavo Koivuranta
Hyväksynyt:	Paavo Koivuranta

Laboratorio täyttää

Tilaaja:			**Puh. nro:** **Faksi nro:**	Saapunut.	Sign.
Yhdyshenkilö:			**Vastaus halutaan myös faksilla** **Kyllä** [ ] **Ei** [ ]	**VAT nro:**	
Laskutusosoite:			**E-posti osoite:**		
Postinumero:			**Toimitusosoite:**		
Näytteenottaja:			**Postinumero:**		
Näytteenottopäivä:	**Kelloaika:** Alkoi:	Päättyi:	**Kohde:**	**Asiakkaan työnno:**	
Kosteus ja lämpötila sisältä: RH %.		**ºC**	**Kosteus ja lämpötila ulkoa: RH %.**		**ºC**

Täytä kyseinen tilauslomake ja näytteenottopöytäkirja kokonaisuudessaan, sisältäen *näytteenottopäiväyksen, kelloajan milloin näytteenotto alkoi ja päättyi*, r*akenteen, sisä- ja ulkolämpötilan sekä suhteellisen kosteuden, lisäksi näytetyyppi, näytenumero, materiaali ja näytemäärä* joka näytteestä. Lähetä näytteet viipymättä laboratorioon. Tilauksen päiväys ja allekirjoitus on pakollinen. Muut tiedot saat puhelimitse tai meidän kotisivuilta alla olevista osoitteista. Ole hyvä ja **tekstaa.**

***Akkreditoitu analyysi :**

***M**=Homeet, hiivat ja bakteerit	**E**=Homejäämien mittaus materiaalista	**XRF**=Raskasmetallit
***AV**=Viemärivahinko, *Enterobacteriaceae*	**F**=Esiintymistiheys pinnoilta	**P**=PCB
VOC-MVOC = Kemiallinen ilmanäyte	**R**=Laho	**A**=Asbesti
FLEC=Materiaalin emittointi pinnoilta	**Å**=Lahovahingon ikämääritys	**PAH**= Kreosootti

Näytetiedot: *Lab. Täyttää*

Näytetyyppi:	Näyte/putki nro:	Materiaali:	Ilmamäärä:	Lab. ID nro:

Päiväys ja allekirjoitus:

_____